

D

**Dance &
Design Floors**

VARIO ALLROUND
Art. 1771-

F

**Tapis de Danse
& Design**

VARIO ALLROUND
Réf. 1771-

E

**Dance &
Design Floors**

VARIO ALLROUND
Art. 1771-

Bitte beachten:

In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention!

Photos non contractuelles.

Please note:

Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO ALLROUND

Von Tänzern für Tänzer entwickelt. Unser VARIO ALLROUND Boden eignet sich durch seine stoßabsorbierenden Eigenschaften in Verbindung mit der durch Glasfaserarmierung erreichten Dimensionsstabilität für alle Tanzarten, unabhängig ob für die Ballettbühne, das Tanzstudio oder für den Tournee-betrieb.

Die seidenmatte Oberfläche spiegelt kaum und hat eine hohe Rutschfestigkeit (R10).

Absolute Planlage, leichtes Auf- und Abrollen runden das Bild ab.

Stärke: 3,65 mm.

Rollenlänge: 20 lfm.

Sonderfarben ab ca. 500 lfm.

Zur Reinigung des VARIO ALLROUND Bodens verwenden Sie bitte unser Reinigungsmittel.

VARIO ALLROUND

Conçu par des danseurs pour des danseurs. Les points forts de notre nouveau tapis VARIO ALLROUND : une grande capacité d'absorption de chocs combinée avec une stabilité dimensionnelle importante (armure fibres de verre).

Convient pour tout type de danse. Adapté au ballet classique, le studio de danse, ou la tournée.

Surface mate et antiglissante (R10). Planéité parfaite. Grande facilité d'enroulement et de déroulement.

Épaisseur : 3,65 mm.

Longueur des rouleaux : 20 ml.

Coloris spéciaux : sur demande, à partir de 500 ml.

Pour nettoyer le tapis VARIO ALLROUND, veuillez utiliser notre produit de nettoyage.

VARIO ALLROUND

Developed for dancers by dancers. VARIO ALLROUND is the perfect choice for any dance style. It works well for dance studios, stage or touring events. The glass fiber reinforced floor is shock absorbing and dimensionally stable.

The matte surface does not reflect and is slip resistant (R 10).


Lays perfectly flat and is easily rolled and unrolled.

Thickness: 0.14" / 3.65 mm.

Roll lengths: approx. 21.8 yds.

Custom colours available for orders over 546 yds.

For cleaning, please use the Gerriets VARIO cleaning kit.




Griffmuster / Echantillon / Sample

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m ²	lbs/yd ²
1771 0901	schwarz	noir	black	•	•				200	78"	2600	5

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Gesamtdicke / Épaisseur totale / Total Thickness	EN 428	3,65 mm
Nutzschichtdicke / Épaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN 429	0,5 mm
Flächengewicht / Poids / Weight	EN 430	2600 g/m ²
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN 433	< 0,2 mm
Trittschallverbesserung / Efficacité aux bruits d'impact / Sound Absorption	ISO 140-8	~ 19 dB
Maßänderung / Variation dimensionnelle / Dimension Stability	EN 434	< 0,1 %
Lichtechtheit / Résistance aux rayons UV / Light Fastness	EN 20105-B02	≥ 7
Antistatik im Begehtest / Propriétés électrostatiques / Electrostatic Behavior	DIN EN 1815	< 2 kV
Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemical Resistance	DIN 51958	✓
Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance	DIN 51130	R10
Beanspruchung / Résistance mécanique / Durability	EN 685	23, 33, 42



Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter www.gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site www.gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to www.gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867
EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

VARIO ALLROUND

Eleganz – Gefühl – Ästhetik

Gerriets entwarf mit Unterstützung der Gregor Seyffert Compagnie einen neuen, einzigartigen Tanzteppich.

„Der Tänzerberuf ist einer der härtesten und kürzesten. Er verlangt von demjenigen, der ihn ausübt, höchste Disziplin und Leistungsbereitschaft bei gleichzeitig größter Flexibilität und Kreativität. Dazu bedarf es für den Tänzer verlässliche, kompetente Partner, die seine Arbeit und Gesundheit wertschätzen. Der neue Tanzteppich von Gerriets verfügt über außergewöhnliche Eigenschaften, die dem Tänzer mehr Sicherheit und Komfort bieten. Dabei wurde insbesondere den Belastungen, denen die Tänzer meiner Compagnie ausgesetzt sind, Rechnung getragen. Hohe Sprünge, Gelenke und Sehnen beanspruchender akrobatischer Körperinsatz mit unterschiedlichstem Schuhwerk fordern einen Boden mit starker Elastizität und Rutschfestigkeit. Zudem wurde ein Boden mit hoher Anpassungsfähigkeit an den Untergrund für einen mobilen, schnellen Einsatz im Tourneebetrieb gesucht. Die Verbindung dieser Eigenschaften ist bestens gelungen.“

VARIO ALLROUND

Elégance – Finesse – Esthétique

Gerriets a conçu - avec l'appui de la Gregor Seyffert Compagnie – un nouveau tapis de danse haut de gamme.

« Le métier de danseur est un des plus durs avec une carrière des plus courtes. Il demande à celui qui l'exerce un maximum de discipline et d'engagement combiné avec une très grande flexibilité et créativité. Pour y arriver, le danseur a besoin de partenaires fiables et compétents, qui valorisent son travail et sa santé. Le nouveau tapis de danse de Gerriets présente des qualités extraordinaires procurant au danseur un plus de sécurité et de confort. Lors de sa conception, on a tenu compte des efforts physiques auxquels les danseurs de ma compagnie s'exposent. Des sauts d'envergure, des mouvements acrobatiques sollicitant articulations et tendons et réalisés avec des chaussures des plus variées : cela nécessite un tapis antidérapant d'une grande élasticité. De plus, le tapis s'adapte facilement à des sols différents, et – de ce fait – se prête bien à une utilisation mobile lors d'une tournée. La combinaison de ces qualités est très réussie. »

VARIO ALLROUND

Dancers Know What Dancers Need

Gerriets collaborated with Gregor Seyffert Company, to create VARIO ALLROUND, a unique new dance floor.

"Dance is one of the hardest professions and shortest careers," says Seyffert. "The profession demands a high level of discipline, motivation and commitment combined with flexibility and creativity. As dancers, we need reliable partners who value the hard work we are doing as well as our health and well-being. Consulting with Gerriets on the development of a new dance floor, our primary goal was to reduce the physical strain the members of my company are exposed to. High jumps, acrobatic movements that strain joints and tendons, and use of different footwear require a floor with strong elasticity and slip resistance. We also wanted a floor for touring that is readily portable and quick and easy to put in place in various types of venues, unrolling quickly and easily on top of any surface. The extraordinary new dance floor from Gerriets is very successful in addressing all of these specifications and provides more safety and comfort for dancers."



Gregor Seyffert



Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch
☎ +49 7665 960 0
☎ +49 7665 960 125
info@gerriets.com
www.gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets International Inc.
130 Winterwood Avenue
US-Ewing NJ 08638
☎ +1 609 771 8111
☎ +1 609 771 8118
info@gerriets.us
www.gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
18 Verney Road
GB-London SE16 3DH
☎ +44 20 7639 7704
☎ +44 20 7732 5760
info@gerriets.co.uk
www.gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets España S. L.
Pol. Ind. Camporosso Sur
Avda. de Las Moreras
Sector 1, Naves 1-2-3
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid
☎ +34 91 134 5022
☎ +34 91 134 5084
info@gerriets.es
www.gerriets.es

Gerriets Belgique
Distribué par :
Gerriets S. A. R. L.
Rue du Pourquoi Pas
FR-68600 Volgelsheim
☎ +33 3 89 22 70 22
☎ +33 3 89 22 70 50
info@gerriets.fr
www.gerriets.fr

Gerriets Nederland
LevTec BV
Pieter Braaijweg 51
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht
☎ +31 20 40 82 553
☎ +31 20 40 82 662
info@gerriets.nl
www.gerriets.nl

Gerriets Italia
Risam for show
Viale Spagna 150 / B
IT-20093 Cologno Monzese (MI)
☎ +39 02 2532 113
☎ +39 02 2532 130
info@gerriets.it
www.gerriets.it

Gerriets Hellas
Stage Art EPE
Stournari 27B
GR-10682 Athens
☎ +30 210 3836 715
☎ +30 210 3811 929
info@gerriets.gr
www.gerriets.gr

Gerriets Turkey
Benart Sound-Light-Vision-Stage System
Ibrahim Karaoglanoglu Cad.
Altinok Plaza No:37 K:3
Seyrantepe – Kağıthane
TR-34418 Istanbul
☎ +90 212 254 33 43
☎ +90 212 254 33 53
benart@benart.net
www.benart.net

Gerriets Slovenija
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia,
Kosovo)
MAORI, d.o.o.
Špruha 14
SI-1236 loc Trzin
☎ +386 143 052 79
☎ +386 590 27 508
info@gerriets.si
www.gerriets.si

Gerriets Hungária
Gépbér Hungária Ltd
Mester u. 87
HU-1095 Budapest
☎ +36 147 665 21
☎ +36 147 665 20
info@gerriets.hu
www.gerriets.hu

Gerriets Romania
Distributed by:
Gerriets Austria CEE GmbH
Gorskistraße 8
AT-1230 Wien
☎ +43 1 6000 600 0
☎ +43 1 6032 585
info@gerriets.at
www.gerriets.at

Gerriets Bulgaria
Landau Impex GmbH
Shavarski pat Str. No. 3
BG-1000 Sofia, Losenetz
☎ +35 92 862 92 44
☎ +35 92 868 71 16
info@gerriets.bg
www.gerriets.bg

Gerriets Korea Co., Ltd.
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,
Chungcheongbuk-do
Korea 369-852
☎ +82 2 477 7713
☎ +82 2 477 1490
info@gerriets.co.kr
www.gerriets.co.kr

Gerriets South Africa
AVL Distribution
P.O.Box 70740
4, Ealing Crescent
ZA-2021 Bryanston
☎ +27 11 463 5804
☎ +27 11 463 5809
info@gerriets.co.za
www.gerriets.co.za

Gerriets Brasil
Av. do Contorno, 6.413, 2º andar
Savassi
cep 30110-017 Belo Horizonte MG
Brasil
☎ +55 31 9201 4700
info@gerriets.com.br
www.gerriets.com.br

Gerriets Czech Republic / Slovakia
firmy GERRIETS pro CR a SR
Boretická 4
CZ-62800 BRNO
☎ +420 731 064 022
info@gerriets.cz
www.gerriets.cz

